




— LENTES —
INNOVATION

O UNIVERSO ÓPTICO EM NOVAS PERSPECTIVAS



CATÁLOGO DE PRODUTOS



**Com mais de
15 anos de
experiência e
dedicação no
mercado óptico,**

a Innovation tem orgulho de reunir toda a versatilidade e desempenho em blocos e lentes oftálmicas, proporcionando aos seus parceiros soluções que incorporam a mais alta tecnologia em camadas de proteção e tratamentos modernos, projetados para atender um amplo público e suas necessidades.





Cabedelo - João Pessoa - Paraíba

Nossa sólida e emocionante jornada, que começou no Sul e se estendeu até o Nordeste do país, evidencia o compromisso com a excelência de cada material em nosso crescente portfólio, pensado e concebido para agregar valor e praticidade à sua ótica, bem como oferecer uma experiência única ao cliente final.

Explore, nas páginas seguintes, produtos criteriosamente selecionados para entregar tecnologia de ponta e cuidados especiais que vão desde a montagem até o bem-estar diante dos olhos dos pacientes.

Daqui em diante, você pode sempre contar com a Innovation!

PROTEÇÃO LUZ AZUL



Alívio da fadiga visual

Preservação da saúde ocular

Qualidade do sono

Aumento da produtividade

Conforto visual

Redução das dores de cabeça

Existe uma crescente preocupação quanto aos efeitos da exposição excessiva à luz azul, que é emitida por dispositivos eletrônicos como smartphones, tablets e computadores.

09 horas e 32 minutos por dia é o tempo médio que o brasileiro passa olhando o celular.

É por isso que a camada de proteção contra luz azul está presente nos mais variados blocos e lentes distribuídos pela Innovation, associada a outros modernos tratamentos nas lentes (consulte a linha INNOBLUE).

PHOTO CHROMIC

Adaptação para
todos os momentos



Supertransparentes

Mudança gradual

Tecnologia de ponta

Proteção UV

Múltiplas funcionalidades

Rápida adaptação

A Innovation oferece uma ampla variedade de lentes e blocos fotocromáticos, projetados para escurecer em ambientes externos e proporcionar clareza em espaços internos.







Isso torna a vida mais prática para os seus clientes, evitando a necessidade de trocar de óculos e permitindo transições rápidas e suaves.

Consulte a nossa linha PHOTOCHROMIC e tenha acesso a diferentes índices fotocromáticos com tecnologia avançada para rápida transição entre ambientes.

Lentes Acabadas

VISÃO SIMPLES



PRODUTO	DESIGN	TRATAMENTOS	DISPONIBILIDADE	
 Lente Visão Simples AR (1.56) G2/G4	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo	Diâmetro 72MM: Esférico: 0,00 a -6,00 Cilíndrico: até -4,00	Diâmetro 65MM: Esférico: +0,25 a +4,00 Cilíndrico: até -4,00
 Lente Visão Simples PHOTOCHROMIC AR HIDROFÓBICO (1.56)	Esférico	Antirrisco Antirreflexo Hidrofóbico Photochromic	Diâmetro 72MM: Esférico: 0,00 a -6,00 Cilíndrico: até -4,00	Diâmetro 65MM: Esférico: +0,25 a +4,00 Cilíndrico: até -4,00
 Lente Visão Simples INNOBLUE AR AZUL (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Hidrofóbico Proteção Luz Azul	Diâmetro 72MM: Esférico: 0,00 a -6,00 Cilíndrico: até 4,00	Diâmetro 65MM: Esférico: +0,25 a +4,00 Cilíndrico: até 4,00
 Lente Visão Simples INNOBLUE PHOTOCHROMIC AR AZUL (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Photochromic Proteção Luz Azul	Diâmetro 72MM: Esférico: 0,00 a -6,00 Cilíndrico: até 4,00	Diâmetro 65MM: Esférico: +0,25 a +4,00 Cilíndrico: até 4,00
 Lente Visão Simples INNOBLUE AR AZUL (1.61)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Hidrofóbico Proteção Luz Azul	Diâmetro 75MM: Esférico: 0,00 a -10,00 Cilíndrico: até 4,00	
 Lente Visão Simples INNOBLUE INNOINDEX AR AZUL (1.67)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Hidrofóbico Proteção Luz Azul	Diâmetro 72MM: Esférico: 0,00 a -6,00 Cilíndrico: até 4,00	Diâmetro 65MM: Esférico: +0,25 a +4,00 Cilíndrico: até 4,00

Lentes Acabadas

PROGRESSIVAS




















PRODUTO	DESIGN	TRATAMENTOS	DISPONIBILIDADE
 Lente Progressiva AR INNOVISION (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo	Diâmetro 72MM: Esférico: 0,00 a +3,00 Adição: 1,00 ~ 3,00
 Lente Progressiva PHOTOCHROMIC AR INNOVISION (1.56)	Esférico	Antirrisco Antirreflexo Photochromic	Diâmetro 72MM: Esférico: 0,00 a +3,00 Adição: 1,00 ~ 3,00
 Lente Progressiva INNOBLUE AR AZUL (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Proteção Luz Azul	Diâmetro 72MM: Esférico: 0,00 a +3,00 Adição: 1,00 ~ 3,00
 Lente Progressiva INNOBLUE PHOTOCHROMIC AR AZUL (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Photochromic Proteção Luz Azul	Diâmetro 72MM: Esférico: 0,00 a +3,00 Adição: 1,00 ~ 3,00

Lentes Semiacabadas

BLOCOS VISÃO SIMPLES



PRODUTO	DESIGN	TRATAMENTOS	DISPONIBILIDADE
 Bloco Visão Simples INCOLOR UC (1.49)	Esférico	-	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
 Bloco Visão Simples INCOLOR AR (1.49)	Esférico	Antirrisco Antirreflexo Residual Verde	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
 Bloco Visão Simples AR (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo	Diâmetro 70MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
 Bloco Visão Simples PHOTOCHROMIC UC (1.49)	Esférico	Proteção UV Photochromic	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
 Bloco Visão Simples PHOTOCHROMIC (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Photochromic	Diâmetro 72MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
 Bloco Visão Simples PHOTOCHROMIC AR (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Photochromic	Diâmetro 72MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
 Bloco Visão Simples PHOTOCHROMIC (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Photochromic	Diâmetro 70MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
 Bloco Visão Simples PHOTOCHROMIC AR (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Photochromic	Diâmetro 70MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

PRODUTO	DESIGN	TRATAMENTOS	DISPONIBILIDADE	
 Bloco Visão Simples INNOBLUE AR AZUL (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Proteção Luz Azul	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00	
 Bloco Visão Simples INNOBLUE PHOTOCHROMIC AR AZUL (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Photochromic Proteção Luz Azul	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00	
 Bloco Visão Simples INCOLOR HC (1.59)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Resina Endurecida	Diâmetro 72MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00	
 Bloco Visão Simples BLUE HC (1.59)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Proteção Luz Azul Resina Endurecida	Diâmetro 72MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00	
 Bloco Visão Simples INNOBLUE AR AZUL (1.59)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Resina Endurecida Proteção Luz Azul	Diâmetro 70MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00	
 Bloco Visão Simples PHOTOCHROMIC BLUE AR (1.59)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Photochromic Proteção Luz Azul Resina Endurecida	Diâmetro 72MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00	
 Bloco Visão Simples (1.67)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Polímero MR7	Diâmetro 70MM: Base Nominal: 8,00 10,00	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 8,00 2,00 4,00 6,00
 Bloco Visão Simples AR (1.67)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Polímero MR7	Diâmetro 70MM: Base Nominal: 8,00 10,00	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00
 Bloco Visão Simples PHOTOCHROMIC AR (1.67)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Photochromic Polímero MR7	Diâmetro 70MM: Base Nominal: 10,00	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00
 Bloco Visão Simples INNOBLUE AR (1.67)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00	
 Bloco Visão Simples PHOTOCHROMIC INNOBLUE AR (1.67)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Photochromic	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00	
 Bloco Visão Simples (1.74)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Polímero MR7	Diâmetro 70MM: Base Nominal: 8,00 10,00 12,00	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00
 Bloco Visão Simples AR (1.74)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Polímero MR7	Diâmetro 70MM: Base Nominal: 8,00 10,00 12,00	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 0,50 2,00 4,00 6,00

Lentes Semiacabadas

BLOCOS PROGRESSIVOS



PRODUTO	DESIGN	TRATAMENTOS	DISPONIBILIDADE	
 Bloco Progressivo AR INNOVISION (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 1,00 3,00 5,00 7,00 Adição: 1,00 a 3,50	
 Bloco Progressivo PHOTOCHROMIC (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Photochromic	Diâmetro 72MM: Base Nominal: 3,00 5,00 Adição: 1,00 a 3,00	
 Bloco Progressivo PHOTOCHROMIC AR (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Photochromic	Diâmetro 72MM: Base Nominal: 3,00 5,00 Adição: 1,00 a 3,00	
 Bloco Progressivo NEW PHOTO (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Photochromic	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 1,00 7,00 Adição: 1,00 a 3,00	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 3,00 5,00 Adição: 1,00 a 3,50
 Bloco Progressivo NEW PHOTO AR (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Photochromic	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 1,00 7,00 Adição: 1,00 a 3,00	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 3,00 5,00 Adição: 1,00 a 3,50
 Bloco Progressivo INNOBLUE AR AZUL INNOVISION (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Proteção Luz Azul	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 3,00 5,00 Adição: 1,00 a 3,00	
 Bloco Progressivo PHOTOCHROMIC AR AZUL INNOVISION (1.56)	Esférico	Proteção UV Antirrisco Antirreflexo Photochromic Proteção Luz Azul	Diâmetro 75MM: Base Nominal: 3,00 5,00 Adição: 1,00 a 3,00	

TECNOLOGIA SOB MEDIDA, VISÃO SEM LIMITES



INNOFLEX PRO
— FREEFORM —

INNOFLEX MAX
— FREEFORM —

INNOFLEX ULTRA
— FREEFORM —

CONHEÇA AS LENTES FREEFORM INNOFLEX

As lentes Innoflex são uma inovação projetada para atender por completo nossos clientes e parceiros. Nossa capacidade produtiva agora conta com **um laboratório dedicado à surfacagem de lentes progressivas freeform**, atendendo às necessidades individuais dos pacientes e entregando para você tecnologia de ponta com o melhor prazo.

São **3 possibilidades de design**, que contam com amplos campos de visão, uma grade de disponibilidade vasta e alturas de montagem que vão permitir mais liberdade de escolha das armações pelo consumidor final.

INNOFLEX PRO — FREEFORM —



Este design oferece uma experiência confortável para auxiliar em atividades que demandam maior nitidez em mídias e longas distâncias, sendo ideal para o uso diário.

Classificações

Dirigindo:



Smartphone:



Computador:



Cozinhar:



Leitura:



Esporte:



Informação técnica

Alturas de montagem disponíveis:
14mm | 18mm

Cruz de montagem:
2mm | 4mm



INNOFLEX MAX — FREEFORM —



Atende a todas as necessidades visuais, proporcionando rápida adaptação devido à sua progressão com bordas suaves. Perfeito tanto para uma boa leitura, quanto para atividades ao ar livre.

Classificações

Dirigindo:



Smartphone:



Computador:



Cozinhar:



Leitura:



Esporte:



Informação técnica

Alturas de montagem disponíveis:
14mm | 16mm | 18mm | 20mm

Cruz de montagem:
2mm | 4mm



INNOFLEX ULTRA — FREEFORM —



Sua progressão é projetada para atender às necessidades visuais da vida diária, com um desempenho equilibrado e eficaz em todas as distâncias focais. Este desenho proporciona fácil adaptação, com maior qualidade e conforto visual.

Classificações

Dirigindo:



Smartphone:



Computador:



Cozinhar:



Leitura:



Esporte:



Informação técnica

Alturas de montagem disponíveis:
14mm | 16mm | 18mm | 20mm

Cruz de montagem:
4mm





ATENDIMENTO

Com mais de 30 profissionais dedicados e preparados para conduzir com eficiência cada etapa do seu pedido, a Innovation preza pelo atendimento de excelência, construindo um relacionamento permanente com nossos parceiros.

LABORATÓRIO PRÓPRIO

A Innovation possui um laboratório inteiramente dedicado à surfacagem de lentes progressivas desenvolvidas com a tecnologia Free Form, ampliando a gama de serviços aos seus parceiros.




LOGÍSTICA OTIMIZADA

Com logística otimizada, também reduzimos distâncias e prazos para que cada produto chegue até nossos clientes com toda a segurança e facilidade, aumentando a cada dia a abrangência nacional.

Empresas parceiras:



 (83) 3250-1800

 @innovationopticalbr

 @InnovationOpticalBR

Innovation Optical Comércio Óptico LTDA
R. Severino Brasileiro de Lima, 5127 - Galpão A.
Poço - Cabedelo/PB - CEP: 58101-410

Tel.: (83) 99962-0819

atendimento@innovationoptical.com.br

www.innovationoptical.com.br